

社会福祉法人 ^{恩賜} 財団 ^{財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	2 / 39

社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団}済生会支部 埼玉県済生会加須病院
 新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画

平成 26 年 2 月 1 日作成

平成 28 年 3 月 1 日改訂

2022 年 6 月 1 日改訂（ゾーニングは未確定のため未修
 整）

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	3 / 39

【前文】

【第1章 総論】

- 1-1 診療継続計画策定・運用の目的
- 2-2 基本方針
- 3-3 定義と用語

【第2章 未発生期における準備】

- 2-1 新型インフルエンザ等対策の体制整備
- 2-2 職員の健康管理と啓発
- 2-3 病院機能の維持及び業務継続
- 2-4 医療資器材の確保
- 2-5 施設利用者の安全確保と広報

【第3章】

- 3-1 対策本部

【第4章】

- 4-1 外来診療体制
- 4-2 入院診療体制
- 4-3 入院中患者で新型インフルエンザ等が発生した場合の対応
- 4-4 各部門における対応

【第5章 地域感染期における対応】

- 5-1 外来診療体制
- 5-2 入院診療体制
- 5-3 入院中患者で新型インフルエンザ等が発生した場合の対応
- 5-4 職員の健康管理等

【第6章 患者数が大幅に増加した場合の対応】

- 6-1 外来診療体制
- 6-2 入院診療体制
- 6-3 各部門における対応
- 6-4 地域全体での医療体制の確保について

【第7章 新型インフルエンザ等対策関連情報】

【第8章 用語集】

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	4 / 39

【前文】

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返しているインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ 10 年から 40 年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。

また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性がある。これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要がある。

平成 21 年（2009 年）4 月に発生した新型インフルエンザ（A/H1N1）に対する対策を通じて得られた多くの知見や経験等を踏まえ、病原性が高い新型インフルエンザと同様の危険性のある新感染症も対象とする危機管理の法律として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「措置法」）が制定された。

平成 25 年（2013 年）4 月に特措法が施行されたことを受け、同年 6 月、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針や国が実施する措置等を示す「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（以下「政府行動計画」）及び具体的な内容・実施方法等を示す「新型インフルエンザ等ガイドライン」（以下「ガイドライン」）が示されたところである。

政府行動計画・ガイドラインの対象とする感染症（以下「新型インフルエンザ等」）は、以下のとおりであり「社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部 埼玉県済生会加須病院新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画」（以下「本計画」）においても「新型インフルエンザ等」を対象とする。

- ・感染症法第 6 条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症（以下「新型インフルエンザ」）
- ・感染症法第 6 条 9 項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

現段階では新型インフルエンザ等の発生は確認されていないが、新型インフルエンザ等が発生した際、継続して医療を提供するためには、事前に計画を作成し、対策の準備を行う必要があることから、平成 25 年 4 月に策定した「鳥インフルエンザ（H7N9）対応マニュアル」を改訂し、新感染症も含めた新型インフルエンザ等を対象として本計画を策定した。

当院は、埼玉県より特措法第 2 条 7 項に規定する指定地方公共機関の指定を受けており、また特措法第 28 条第 1 項の規定に基づく登録事業者としての登録を受けることから、本診療継続計画は、指定地方公共機関としての「業務計画」及び特定接種の登録の際に提出する「事業継続計画（BCP）」に基づき作成したものである。

当院は、指定地方公共機関及び特定接種の登録事業者としての責務を負うとともに、感染症指定医療機関として、利根医療圏において発生した新型インフルエンザ等患者の受け入れを積極的に行う方針である。

本計画は、政府行動計画・ガイドライン・埼玉県行動計画に基づき策定したものであり、新型インフルエンザ等が発生した際には、本計画に基づき、対応を行うこととなるが、発生する事態

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	5 / 39

は必ずしも予測されたように展開するものではないため、本計画についても、情勢の変化に応じ、適宜見直し、必要な修正を加えるものである。

【第1章】

1-1 診療継続計画策定・運用の目的

- (1) 職員の健康管理に十分配慮し、その上で診療業務を効果的に維持・継続する。
- (2) 未発生期に適切な準備を行う。
- (3) 新型インフルエンザ等発生後に適切な対応を行う。
- (4) 地域感染期において医療需要が増加した際においても、地域の医療体制の維持に貢献する。

1-2 基本方針

- (1) 新型インフルエンザ等発生時においても、地域における当院の役割に従い、地域住民に対し必要な医療の提供を行う。
- (2) 海外発生期及び地域発生早期に、「帰国者・接触者外来」を設置し、新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者に対する外来診療を行う。
- (3) 感染症指定医療機関として、地域発生早期に新型インフルエンザ等の疑似症患者・患者（確定例）に対する入院診療を行う。
- (4) 地域感染期において、新型インフルエンザ等の重症患者の入院を積極的に受け入れる。

1-3 定義と用語

- (1) 法律、政府行動計画、ガイドラインで定められた定義を使用する。
- (2) 用語の詳細については第8章を参照する。

社会福祉法人 ^{恩賜} 財団 ^{財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	6 / 39

【第2章 未発生期における準備】

当院における新型インフルエンザ等対策の立案・実施に関しては以下のとおりとする。

- (1) 未発生期においては院内感染対策委員会により、新型インフルエンザ等対策の立案及び院内感染対策の強化を図る。
- (2) 未発生期における対策立案は、感染制御チーム（Infection Control Team：ICT）が行うこととするが、必要に応じ、新型インフルエンザと対策ワーキンググループを別途設置する。
- (3) 発生期においては、新型インフルエンザ等対策本部を設置し、新型インフルエンザ等対策を実施する。

2-1 新型インフルエンザ等対策の体制整備

院内感染対策マニュアルに基づき平時から院内感染対策を徹底するとともに、新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画を策定し、職員間での情報共有と事前訓練を実施する。

1. マニュアル等の整備

- (1) 院内感染対策マニュアルの整備・改訂
- (2) 新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画（本計画）の策定・検討及び改訂
- (3) 本計画に基づき、各部署において、業務継続計画及び必要な手順書等の策定・検討及び改訂
- (4) 職員への最新マニュアルの情報提供と業務の周知
- (5) 新型インフルエンザ等患者（疑いを含む）診療時の対応方針（PCR検査の実施の要否等）に関し、加須保健所（61-1216）と調整

2. 訓練の実施

- (1) 埼玉県及び加須市主催の訓練への参加
- (2) 主要職員を対象とした、机上・実地訓練の実施
- (3) 感染対策向上加算における訓練の開催

3. 報告

- (1) 本計画のうち必要事項について、特措法第9条の規定に基づく「業務計画」として埼玉県に提出する。
- (2) 本計画のうち必要事項について、特措法第28条第1項の規定に基づく登録事業者としての登録を受ける際に厚生労働省に提出する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	7 / 39

2-2 職員の健康管理と啓発

新型インフルエンザ等発生時における職員の健康管理及び職員の意識向上に必要な措置を行う。

1. 教育と研修

新型インフルエンザ等発生時のいても適切な診療を提供できるよう、以下の教育及び研修を実施する。

- (1) 新型インフルエンザ等に関する基礎知識について
- (2) 発生段階に応じた新型インフルエンザ等患者に対する診療体制について
- (3) 院内感染対策、个人防护具の適切な使用法、職員の健康管理について
- (4) 部署別の業務継続計画（人員計画、優先業務の把握）について

2. 特定接種

(1) 特定接種の登録について

特定接種の登録に関して、行政機関から示される申請手続きに基づき、登録事業者として登録を行う。医療分野には、「新型インフルエンザ等医療型」と「重大・緊急医療型」の2類型が設けられており、職員の業務内容に応じて特定接種の対象となる人数を以下のとおり登録する。

- ・「新型インフルエンザ等医療型」で登録する場合は、「新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者（資格は問わない）」を対象とする。
- ・「重大・緊急医療型」で登録する場合は、重大・緊急の生命保護に従事する有資格者（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、深慮放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士）を対象とする。
- ・非常勤職員については、常勤換算する（非常勤職員の人数分は登録されない）。
- ・当院に常駐して業務を行う外部事業者の職員のうち、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者（窓口職員等）については、全従業員数の母数に含むこととする。

(2) 特定接種の接種順位等について

実際に特定接種を行う際には、登録した人数分のワクチンが供給されない場合があること、また順次ワクチンが供給される可能性があり、登録した職員の中でも接種対象者の絞り込みや、接種順位を検討する必要があることを、登録の際に職員に説明する。特定接種を行う前に、職員の中での接種対象者の絞り込みや接種順位の決定を円滑に実施できるよう、登録の際に年齢、職種、部署（診療科・病棟別）等の基本情報の他、以下の事項を調査する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	8 / 39

(A：新型インフルエンザ等医療の提供)

- A1. 通常、インフルエンザ等の感染症の医療の提供に従事しており、新型インフルエンザ等が発生した際、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する可能性がある。
- a. 外来診療、 b. 入院診療、 c. 宿直業務
- A2. 通常、インフルエンザ等の感染症の医療の提供に従事していないが、新型インフルエンザ等が発生した際、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する可能性がある。
- A3. 通常、インフルエンザ等の感染症の医療の提供に従事しておらず、新型インフルエンザ等が発生した際、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する可能性はない。

(B：生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供)

- B1. 通常、生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供に従事している。
- B2. 通常、生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供に従事していない。

(C：患者との接触頻度)

- C1. 通常業務において、主に患者と接する。
- C2. ときどき患者と接する。
- C3. ほとんど患者と接することはない。

(D：勤務形態)

- D1. 常勤である。
- D2. 非常勤である。(週あたりの勤務時間を記入)

(E：ワクチン接種の希望の有無)

- E1. 新型インフルエンザ等発生時にワクチン接種を希望する。
- E2. 新型インフルエンザ等発生時にワクチン接種を希望しない。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	9 / 39

2-3 病院機能の維持及び業務継続

1. 診療継続計画（外来）

地域感染期において外来診療が必要な患者への医療提供を継続するための計画を策定する。

- (1) 地域感染期において新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加し、新型インフルエンザ等対策本部長（病院長）が外来診療を制限する必要があると判断した場合は、外来診療を段階的に縮小する。
- (2) 新型インフルエンザ等対策本部長より各診療科長宛に外来診療縮小の依頼を发出する。具体的には、以下の対応を行う。
 - ・慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、病状が比較的安定している患者に対して長期処方を行うなど受診する回数を減らす。
 - ・慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、電話による診療により慢性疾患の状況について診断できた場合に定期処方薬の処方箋をファクシミリ等で送付する。
 - ・症状がない段階で同意を得た定期受診患者や再診患者に対して、電話による診療により新型インフルエンザ等への感染の診断ができた場合に抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋をファクシミリ等で送付する。
 - ・緊急以外の外来受診は避けるよう広報を行う。

2. 診療継続計画（入院）

- (1) 地域感染期において新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加し、新型インフルエンザ等の重症患者のための病床を確保するため、新型インフルエンザ等対策本部長が入院診療を制限する必要があると判断した場合は、入院診療を段階的に縮小する。
- (2) 未発生期の段階において、地域感染期に待機的入院・待機的手術を控える必要が生じた場合に入院診療を制限するための計画を策定する。具体的には、各診療科における代表的疾患・病態を以下の基準をもとにA群、B群、C群の3群にグループ分けを行う。
 - A群の疾患・病態： 早急な措置を要する患者
 - B群の疾患・病態： A群とC群の中間の患者
 - C群の疾患・病態： 予定入院、予定手術で1ヶ月程度の猶予がある患者
(循環器内科の一例)
 - A群の疾患・病態： 急性心筋梗塞
 - B群の疾患・病態： 労作性狭心症
 - C群の疾患・病態： 経過良好な冠動脈形成術後の確認造影検査
- (3) 地域感染期において、新型インフルエンザ等対策本部長が待機的入院・待機的手術を控える必要があると判断した場合は、事前に策定したグループ分けをもとに診療制限を行う。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	10 / 39

3. 各部署における業務継続計画

地域感染期において出勤可能な職員が減少する中でも各部署の業務が継続して行えるよう、以下の手順により部署毎に業務継続計画を策定する。

- (1) 職員情報の確認：緊急連絡先、通勤経路・通勤方法、学校・保育施設に通う子どもの有無、要介護の家族の有無、その他支援の必要性の有無等を把握する。
- (2) 人員計画の作成：職員が欠勤した場合の代替要因を検討する。特に、学校・保育園の休校・休園や家族の看病等で欠勤する可能性のある職員を予め把握し人員計画を策定するほか、在宅勤務について検討する。時差出勤の採用、自家用車等での通勤の許可等も検討する。
- (3) 優先業務の把握：多くの職員が欠勤した場合においても継続すべき優先業務と縮小すべき業務をリストアップした上で、通常業務の縮小する目安を検討する。
- (4) 代替要員がない部署への対応：部署内で代替要員の確保が難しい場合は、部署を超えた応援態勢を検討する。
- (5) 緊急連絡網の整備：部署の職員間の緊急連絡の体制を整備する。また、行政や関連業者などの緊急連絡先及び担当者名簿を作成する。

4. 臨時職員の募集・採用

欠勤率が40%を超えた場合の対応として臨時職員を以下のとおり募集する。募集する人数については、臨時職員への研修が可能な範囲内とし、勤務可能な職員数を定期的に把握した上で臨時職員の募集を行うこととする。

- (1) 募集する職員：
 - ・臨時アルバイト職員
 - ・臨時ボランティア職員
- (2) 業務内容：

基本的に新型インフルエンザ等の患者との接触が少ない以下のような業務を中心とする。

 - ・総務・会計部門
 - ・コールセンターでの対応
 - ・清掃・物品管理
 - ・新型インフルエンザ等以外の患者に対する補助的業務及び安全区域における雑務等

なお、医師・看護師等の有資格者の募集（他の医療機関への協力要請）については、埼玉県と調整の上、実施することとする。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	11 / 39

2-4 医療資器材の確保

災害用に備蓄している医療資器材（マスク・ガウン・手袋・簡易ベッド）や非常食（患者用・職員用）等を確認し、新型インフルエンザ等対策で共用できる物資をリスト化しておく。

（1）个人防护具等の確保について

以下の个人防护具及び速乾性手指消毒剤等の使用状況・在庫状況を把握するとともに、必要に応じて、備蓄あるいは在庫量を増やす。

※海外発生期に移行したら、すみやかにSPDに緊急ストック配備（5日分）を依頼する

- ・ゴーグル・フェイスシールド
- ・マスク（N95マスク・サージカルマスク・シールド付マスク）
- ・ガウン・エプロン
- ・手袋
- ・速乾性手指消毒剤
- ・石鹸
- ・ペーパータオル

等

（2）医薬品・検査薬の確保について

以下の医薬品・検査薬の使用状況・在庫状況を把握する。

- ・抗インフルエンザウイルス薬
- ・インフルエンザ迅速診断キット

（3）医療機器の確保について

以下の医療機器の使用状況を把握する。

- ・輸液ポンプ・シリンジポンプ
- ・人工呼吸器
- ・血液浄化装置
- ・心肺補助装置

等

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6 改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	12 / 39

2-5 施設利用者の安全確保と広報

発生段階に対応した施設利用者への啓発・広報活動を行う。

1. 未発生期

(1) 手洗い・咳エチケットなどの感染対策について、ポスターなどにより啓発を行う。

2. 海外発生期及び国内発生早期

(1) 手洗い・咳エチケットなどの感染対策について、ポスターなどにより啓発を行う。

(2) 新型インフルエンザ等の流行状況及び診療に関する当院での対応方針につき、ポスターやホームページ、SNSなどで情報提供を行う。

3. 国内感染期

(1) 手洗い・咳エチケットなどの感染対策について、ポスターなどにより啓発を行う。

(2) 新型インフルエンザ等の流行状況及び診療に関する当院での対応方針につき、ポスターやホームページ、SNSなどで情報提供を行う。

(3) 面会に関する当院の方針につき、ポスターやホームページ、SNSなどで情報提供を行う。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	13 / 39

【第3章 対策本部】

3-1 対策本部


1. 設置

当院では、新型インフルエンザ等が発生した際、病院長を本部長とする新型インフルエンザ等対策本部（以下「対策本部」）を総務課内に設置し、埼玉県、久喜市との連携を図り、新型インフルエンザ等対策を実施する。なお、対策本部は、平時の院内感染対策委員会を発展させたものとし、対策の実施にあたって、ICTは対策本部を補佐するものとする。

2. 構成

本部長は病院長とする。

その他、構成員として、下図に掲げる副本部長、本部員を置き、本部長を補佐する。



3. 対策本部の機能

- (1) 対策本部を設置後、本部長は対策本部会議を開催する。新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、開催頻度を決定する（月1回、週1回、毎日など）。
- (2) 対策本部においては、情報の共有に務める。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	14 / 39

(3) 本部長、副本部長を中心に病院全体の対応を協議する。本部員は各部門での対応を検討する。

(4) 対策本部長は、必要に応じ、職員を招集する。病院職員は対策本部の指示に従う。

4. 各部門における検討事項

部門	担当者	対応事項
診療・看護部門	副病院長 診療統括部長 内科系副部長 地域救急センター長 手術部長 看護部長 副看護部長	医療体制の確保に関すること <ul style="list-style-type: none"> ・(診療) 通常診療を行うチーム、新型インフルエンザ等の外来診療チーム、入院診療チームの編成等医師の人員計画 ・(救急) 一般の救急患者や他施設の重症患者受け入れの調整 ・(手術部) 手術の緊急度のランクづけ、待機的手術の延期の調整 ・(看護部) 入院、外来、手術、透析における看護師の人員計画
薬剤・検査放射線部門	薬剤科長 薬剤副科長 診療技術部長 診療技術部副部長 放射線科長 副科長 臨床工学科長 副科長	医薬品・検査体制・医療機器の確保に関すること <ul style="list-style-type: none"> ・(薬剤科) ワクチン、抗インフルエンザウイルス薬、抗菌薬等の確保・在庫管理、払い出し方法の検討、薬剤師の人員計画 ・(検査科・放射線科) 検査のランクづけ、待機検査の延期の調整、臨床検査技師、診療放射線技師の人員計画 ・(臨床工学科) 人工呼吸器等の医療機器の確保、保守・点検、臨床工学技士の人員計画
事務部門	事務部長 総務課長 用度管財課長 診療支援課長 栄養科副科長 医療サービス室長 地域連携課長	医療事務体制の確保（人員計画）と関係部署との調整に関すること <ul style="list-style-type: none"> ・(総務課) 対策本部の運営・記録、職員の健康管理、広報 ・(用度管財課) 個人防護具の在庫管理、必要物品の調達・管理 ・(診療支援課) 患者対応、災害時カルテの運用、患者・職員の栄養・管理 ・(サービス) 患者対応、危機管理・防犯 ・(地域連携課) 患者対応、近隣医療機関との連携・対応
総括部門	病院長 事務部長 総務課長 医療安全対策室長 災害対策室長 感染防止対策委員長 感染対策室長 (感染管理認定看護師)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合的な方針・対策の立案、調整及び対策本部の運営に関すること ・病院全体の情報収集、情報伝達に関すること ・行政や他の医療機関との連絡・調整に関すること

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	15 / 39

5. 緊急連絡網（災害対策に準ずる） → Excel データ貼り付け

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6 改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	16 / 39

6. 相談窓口の設置

患者からの問い合わせ数が増加した場合は、専用ダイヤル（自動音声対応による 24 時間対応）を設置する。音声対応の内容は、埼玉県と相談の上、決定する。

- (1) インターネット・SNS による情報発信案内
- (2) 帰国者・接触者相談センター、埼玉県、加須市相談窓口（コールセンター）の案内
- (3) 加須保健所の電話番号の案内

- ・平日時間内 TEL 61-1216
- ・夜間・休日 TEL 〇〇-〇〇〇〇

7. 報道機関への対応

報道機関への対応窓口を設置する。報道機関からの電話での問い合わせが、交換台、初診窓口・救急受付等にかかってきた場合は、人事・総務課（内線 3004 PHS86319）に転送する。

※原則として、報道機関への対応は、総務課長がすべて一括して取り扱う。

8. 対策本部の廃止

政府対策本部、都道府県対策本部が廃止された時は、対策本部を廃止する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	17 / 39

【第4章 海外発生期から地域発生早期における対応】

(注) 新型インフルエンザ等患者に対する感染対策については、発生した感染症が飛沫感染対策・接触感染対策を基本とするインフルエンザであることを前提で記載している。空気感染する新感染症が発生した場合は、患者と接する際に N95 マスクの着用が必要となる場合が考えられる。

実際に新型インフルエンザ等が発生した際には、公的機関から出される推奨等をもとに各医療機関において、個人防護具用の基準を定める必要がある。

新型インフルエンザ等が海外で発生又は埼玉県において発生しているが全ての患者の接触歴が追える時期である。発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者に対しては、「帰国者・接触者相談センター」を通じて、「帰国者・接触者外来」において外来診療を行う。診察の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づき感染症指定医療機関等において入院措置を行うこととなる。

4-1 外来診療体制

新型インフルエンザ等が発生した時点で、「帰国者・接触者外来」を設置し、新型インフルエンザ等が疑われる患者に対する外来診療を開始する。その他の外来診療は通常体制とする。

1. 帰国者・接触者外来の設置場所

- ・「感染症診察室」を「帰国者・接触者外来」専用とする。
- ・受付業務、患者待合は感染症診察室内に設置する。

(P.32～33 別添1 診察フロー1.2 参照)

2. 手順書等の作成・外来運営の準備等

「帰国者・接触者外来」設置にあたり以下の手順書の作成・外来運営の準備を行う。

(1) 掲示物

- ・一般外来も含め、新型インフルエンザ等の流行状況や咳エチケット励行などのポスターの掲示
- ・「帰国者・接触者外来」区画への一般患者立ち入り禁止のポスターの掲示

(2) 手順書等

- ・患者対応についてのフローチャート・連絡網の作成
- ・受付・診療・会計までの一連の患者動線の作成
- ・電話交換における対応の手順書の作成・周知
- ・受付担当・患者案内者の対応の手順書の作成・周知
- ・検査科、放射線科等の部門別の対応の手順書の作成・周知
- ・専用の問診票の作成

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	18 / 39

(3) 診察室の準備

- ・ 差圧計等を用いた圧差の確認
- ・ 個人防護具・速乾性手指消毒剤・石鹼・ペーパータオル等の設置 (P.34 別添2参照)
- ・ 診療に用いる物品 (体温計・血圧計・聴診器・駆血帯・SpO2 モニター・筆記用具等)、検査に用いる物品 (インフルエンザ迅速診断キット・注射器・注射針・消毒綿・採血管等)、救急蘇生用品等の設置 (P.34 別添2参照)
- ・ 対応フローチャート、連絡先一覧 (検査科・放射線科・診療支援課等の関係部署、ICTメンバー、加須保健所等 (日中・夜間)) を診察室に掲示

(4) その他

- ・ 清掃の手順書の作成・清掃業者との調整 (清掃すべき箇所をリスト化しておく)
- ・ 担当する医師・看護師・受付等のシフト表の作成

3. 外来診療

- ・ 受信の電話連絡のあった疑い患者に対し、受付場所 (救急外来駐車場) を伝える。その際、マスクを着用して来院するよう伝える。病院 (救急外来駐車場) に到着した時点で「帰国者・接触者外来」の受付 (平日時間内：感染対策室長 PHS86237、夜間・休日：当直責任看護師 PH86372) に連絡し、院外ルートを通じて「帰国者・接触者外来」へ誘導する。
- ・ 直接患者が来院した場合や通常外来を受診中に新型インフルエンザ等が疑われることが判明した場合は、「帰国者・接触者外来」の受付 (平日時間内：感染対策室長 PHS86237、夜間・休日：当直責任看護師 PH86372) に連絡し、患者にサージカルマスクを着用させた上で、できるだけ他の患者との接触を避けるようにして「帰国者・接触者外来」へ誘導する (可能な限り院外外来ルートを使用する)。
- ・ 受付は、外来課長が担当する。患者対応を行う職員はサージカルマスクを着用する。患者と直接接触する職員は、接触する可能性に応じ適宜ガウン・手袋等を着用する。
- ・ 平日時間内は、「帰国者・接触者外来」担当医師及び救「帰国者・接触者」外来担当看護師が担当する。咽頭拭い液の採取は、診察する医師又は看護師が実施する。その際、ゴーグル・N95 マスク・ガウン・手袋を着用する。
- ・ 血液検査を実施する場合は、診察室内で医師又は看護師が採血を行う。
- ・ 胸部 X 線検査が必要な場合は、感染症処置室でポータブル撮影する。担当する診療放射線技師は、サージカルマスク・ガウン・手袋を着用する。
- ・ 点滴等の処置が必要な場合は、感染症処置室を使用する。利用患者が3名を超えた場合又は超えると想定される場合は、すみやかに感染症予備室を処置室仕様に変更する。
- ・ 診察の結果、新型インフルエンザ等が疑われる場合は、加須保健所 (TEL61-1216) に連絡し、保健所の指示に従い、必要な検体を提出する。
- ・ PCR 等の検査の結果が陽性であった場合は、感染症病床に入院措置を行う。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	19 / 39

(感染症病床が満床の場合は、他の感染症指定医療機関等への患者を移送する)

- ・診察又は PCR 等の検査の結果、新型インフルエンザ等ではないと診断された場合は、通常の診療に切り替える。

4-2 入院診療体制

当院又は他院の「帰国者・接触者外来」において新型インフルエンザ等と診断された患者の入院診療を行う。その他の入院診療は通常どおりとする。

1. 入院病室

- ・海外発生期又は地域発生早期になった場合は、すみやかに感染症病床（陰圧個室）を確保する（最低1床）。
- ・新型インフルエンザ等と診断された患者は、5階西病棟及び6階西病棟の感染症病床（506・507・606・607号室）へ入院させる（最大4床）。
- ・4床を超える患者の受け入れ要請があった場合は、他の感染症指定医療機関での受け入れ可否につき加須保健所と相談する。
- ・**当院で4床を超える患者を受け入れる場合：要検討事項。**
- ・CHDF等の集中治療を必要とする場合（ECMO、PCPSは受け入れ不可）で、さらに陰圧管理を必要とする場合は、他の感染症指定医療機関での受け入れ可否につき加須保健所と相談する（ICUへの陰圧装置設置については検討課題）。
- ・ICU管理が必要な場合は、ICU陰圧個室（最大2床）へ入院させる。

2. 入院病室の準備

陰圧病室の使用に関しては、通常の空気感染対策に準じた対応を行う。「院内感染防止対策マニュアル」参照。

- ・陰圧設定の確認、及び、スモークテストや差圧計等を用いた圧差の確認を行う。
- ・前室にて个人防护具の着脱・手指衛生ができるよう必要な物品の準備を行う。

(P.35 別添3 入院フロー参照) 陰圧病室完成後マニュアル作成

3. 入院診療

- ・外来や他病院から入院する際には、できるだけ他の患者との接触を避けるようにして病院へ誘導する。

①院外ルートの使用（P.36 別添4 院外入院ルート参照）

②院内ルート使用時（P.36 別添4 院内入院ルート参照）は、動線の確保をした上で実施（必要時アイソレーション使用）。**陰圧病室完成後マニュアル作成**

外来混雑時はなるべく院内ルートの使用を避け、感染症処置室で待機する。院内ルートの使用が可能になった時点で病室に誘導する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	20 / 39

- ・診療は ICT 医師が担当する。患者のケア・診察の際は、サージカルマスク（必要時 N95 マスク）・ガウン・手袋・フェイスシールド・キャップを着用する。エアロゾルを発生する可能性のある手技（心肺蘇生・気管内挿管・気管吸引・咽頭ぬぐい液の採取等）の際には、ゴーグル・N95 マスクを着用する。
- ・胸部 X 線検査はポータブル撮影とする。CT 検査等が必要な場合は、夜間に行うなどできるだけ他の患者との接触を避ける。患者の移動の際は、サージカルマスクを着用させる。

4-3 職員の健康管理等

1. 新型インフルエンザ等患者と濃厚接触した職員への対応

(1) 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

- ・十分な感染防止策を行わずに、新型インフルエンザ患者に濃厚接触した職員に対し抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を検討する。

(予防投与例)

①オセルタミビルリン酸塩（商品名：タミフル）

1回 75mg 1日1回、10日間経口投与

②ザナミビル水和物（商品名：リレンザ）

1回 10mg（5mg ブリスターを2ブリスター）1日1回、10日間専用の吸入器を用いて吸入

(2) 積極的疫学調査

- ・地域発生早期において十分な感染防止策を行わずに、新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した職員は、積極的疫学調査の対象となり得るため、対象となった場合は、保健所の指示に従う。

2. 特定接種

(1) 特定接種対象者の選定

- ・特定接種の登録の際に行った調査を参考に、職員を対象に特定接種対象者の調査を行う。
- ・ワクチンの納入日・納入量が判明した時点で、年齢・職種・部署・業務内容・勤務形態を勘案し、特定接種対象者の選定を行う。

(2) 特定接種の実施

- ・10ml バイアル等供給されるワクチンのサイズに対応して、1日あたりの接種対象者数を決定し、対象者に通知する。
- ・10ml 等のマルチバイアルの場合は、薬剤部のクリーンベンチ内でシリンジの充填を行う。
- ・部署単位でワクチン接種可能な場合は、薬剤部から必要本数を払い出す。
- ・部署単位でワクチン接種が行えない部署に対しては、集団的接種会場を設け、安全衛

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	21 / 39

生委員会及び総務課がワクチン接種を担当する（定期ワクチン接種の流れに準ずる）。

- ・ワクチン接種実施の詳細については、厚生労働省から示される特定接種に関する実施要領に沿って対応する。

3. 職員の出張・渡航について

- ・不要・不急の海外出張・渡航は原則禁止する。
- ・やむを得ず海外に出張・渡航する際は、渡航届を提出する。

4-4 各部門における対応

地域感染期以降、新型インフルエンザ等の患者が大幅に増加する場合に備え、対策本部及び各部署において準備を開始する。

1. 診療部門

(1) 患者数が大幅に増加した場合の診療体制の検討

- ・通常診療を行うチーム、新型インフルエンザ等の外来診療チーム・入院診療チームの編成、他の医療機関への応援体制等医師の人員計画

(2) 救急患者受け入れの調整

- ・一般の救急患者や他施設の重症患者受け入れの調整

(3) 診療継続のための検討

- ・外来患者数を縮小する方法の検討
- ・待機的入院・待機的手術を控えるための未発生期に検討したグループ分けの確認
- ・待機的入院・待機的手術を控える時期・縮小規模の検討

2. 看護部門

- ・患者数増加、職員の欠勤に伴う看護師応援体制の調整
- ・患者数が大幅に増加した場合の看護師の人員計画の検討

3. 薬剤部門

(1) ワクチン

- ・ワクチン納入の調整
- ・特定接種実施の準備

(2) 抗インフルエンザウイルス薬等

- ・抗インフルエンザウイルス薬、抗菌薬等の確認・在庫管理、払い出し方法の検討
- ・患者数が大幅に増加した場合の薬剤師の人員計画の検討

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	22 / 39

4. 検査部門

- ・インフルエンザ迅速診断キット等の検査薬の使用状況・在庫状況の確認
- ・専門外来や各科外来における検査体制の検討
- ・未発生期に検討した検査縮小計画の確認
- ・患者数が大幅に増加した場合の臨床検査技師の人員計画の検討

5. 放射線部門

- ・新型インフルエンザ等患者に対するレントゲン検査の運用方法の確認
- ・未発生期に検討した検査縮小計画の確認
- ・患者数が大幅に増加した場合の診療放射線技師の人員計画の検討

6. 臨床工学部門

- ・人工呼吸器等の医療機器の稼働状況の確認、保守・点検
- ・患者数が大幅に増加した場合の臨床工学技士の人員計画の検討

7. 事務部門

(1) 総務部門（総務課等）

- ・対策本部の運営、記録
- ・広報の検討
- ・職員の健康管理の体制整備
- ・患者数が大幅に増加した場合の事務職員の人員計画の検討

(2) 管理部門（用度管財課等）

- ・最概要に備蓄している医療資器材・非常食等の確認
- ・個人防護部の在庫管理、必要物品の調達、管理（必要に応じ在庫量を増やす）

(3) 医療部門（診療支援課・栄養科・医療サービス室等）

- ・各種ポスター、案内の掲示
- ・非常における患者・職員の食材確保など栄養管理方法の検討
- ・防犯・警備体制の検討

8. 総括部門

(1) 医療情報部門

- ・「帰国者・接触者外来」におけるカルテの運用方法の検討

(2) 感染制御部門

- ・行政や他の医療機関との連携、情報収集の実施
- ・職員への情報伝達

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	23 / 39

- ・感染対策の方針の検討
- ・特定接種の実施方法の検討

9. すべての部門

未発生期の段階で策定した部署毎の業務継続計画の確認・検討

(1) 職員情報の確認

- ・職員の緊急連絡先、通勤経路・通勤方法の確認
- ・学校・保育施設に通う子どもの有無、要介護の家族の有無、その他支援の必要性の有無等の確認

(2) 人員計画の策定

- ・職員が欠勤した場合の代替要員の検討（特に、学校・保育園の休校・休園や家族の看病等で献金する可能性のある職員を予め把握し人員計画を策定）
- ・部署内で代替要員の確保が難しい場合は、部署を超えた応援体制の検討
- ・在宅勤務、時差出勤の採用、自家用車等での通勤の許可等の検討

(3) 優先業務の把握

- ・多くの職員が欠勤した場合においても継続すべき優先業務と縮小すべき業務のリストアップ
- ・通常業務を縮小する目安の検討

(4) 緊急連絡網の整備

- ・部署の職員間の緊急連絡の体制を整備
- ・行政や関連業者などの緊急連絡先及び担当者名簿の作成

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	24 / 39

【第5章 地域感染期における対応】

埼玉県において新型インフルエンザ等の患者が発生し接触歴が疫学的に追えなくなった時期である。新型インフルエンザ等の初診患者の診療を原則行わない医療機関を除き、一般の医療機関において、新型インフルエンザ等患者の診療を行うこととなり、入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者に対しては在宅療養を行うこととなる。

患者数が大幅に増加した場合、自宅で治療が可能な入院中の患者については、病状を説明した上で退院を促し、新型インフルエンザ等の重症患者のための病床を確保する必要がある。

5-1 外来診療体制

地域感染期に至った場合、「帰国者・接触者外来」を中止し、通常の感染症診療の延長線上で新型インフルエンザ等患者に対する外来診療を行う。患者数が大幅に増加するまでの間は、その他の外来診療は通常体制とする。

1. 外来診療の場所

- ・感染症診察室を「新型インフルエンザ等疑い患者の外来」とする。
- ・感染症診察室待合室を、新型インフルエンザ等疑い患者の待合いとする。（一般の外来患者と空間的に分離する）

2. 手順書等の作成・外来運営の準備等

新型インフルエンザ等患者を診察するための診察室の運営にあたり手順書の作成・外来運営の準備を行う。

(1) 掲示物

- ・一般外来・救急外来に新型インフルエンザ等の流行状況や咳エチケット励行などのポスターの掲示
- ・発熱、呼吸器症状を呈するなど新型インフルエンザ等が疑われる場合は、マスクを着用した上で、受付でその旨を伝えるようポスター掲示

(2) 手順書等

- ・患者対応についてのフローチャート・連絡網の作成
- ・受付・診察・会計までの一連の患者動線の作成
- ・電話交換における対応の手順書の作成・周知
- ・受付担当・患者案内者の対応の手順書の作成・周知
- ・検査科、放射線科等の部門別の対応の手順書の作成・周知
- ・専用問診票の作成

(3) 予診室・診察室の準備

- ・個人防護具・速乾性手指消毒剤・石鹸・ペーパータオル等の設置（別添2参照）
- ・診療に用いる物品（体温計・血圧計・聴診器・駆血帯・SpO2モニター・筆記用具等）、

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	25 / 39

検査に用いる物品（インフルエンザ迅速診断キット・注射器・注射針・消毒綿・採血管等）、救急蘇生用品等の設置（P.35 別添2参照）

- ・医療用廃棄物・ゴミ箱等の設置
- ・対応フローチャート、連絡先一覧（検査科・放射線科・診療支援課等の関係部署、ICTメンバー、加須保健所等（日中・夜間）を診察室に掲示

（4）その他

- ・清掃の手順書の作成・清掃業者との調整（清掃すべき箇所をリスト化しておく）
- ・担当する医師・看護師・受付等のシフト表の作成

3. 外来診療

- ・新型インフルエンザ等が疑われる患者は、感染症診察室待合室で待機する。
- ・新型インフルエンザ等が疑われる患者に対しては、感染症診察室待合室で問診・バイタル測定（体温・血圧・脈拍数・呼吸数・SpO2）・鼻咽頭ぬぐい液採取を行った後、感染症診察室で診療とする。
- ・平日時間内は、「新型インフルエンザ等疑い患者の外来」担当医師及び「新型インフルエンザ等疑い患者の外来」担当看護師が、夜間・休日は救急外来の医師・看護師が担当する。
- ・患者対応を行う職員はサージカルマスクを着用する。患者と直接接触する職員は、接触する可能性に応じ適宜ガウン・手袋を着用する。鼻咽頭ぬぐい液の採取の際は、ゴーグル・N95マスク・ガウン・手袋を着用する。
- ・血液検査を実施する場合は、感染症診察室で行う（中央採血室では実施しない）。
- ・胸部X線検査（CT検査を含む）が必要な場合は、放射線科（内線 1072 夜間 PHS 86379）に連絡する。ポータブル撮影又はできるだけ他の患者との接触を避けるようにして放射線検査室に移動する。
- ・診察の結果、新型インフルエンザ等と診断した場合、入院治療が必要な患者のみを入院治療とし、軽傷者は在宅療養とする。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	26 / 39

5-2 入院診療体制

当院または他病院において、入院治療が必要な新型インフルエンザ等患者に対し入院診療を行う。その他の入院診療は通常どおりとする。

1. 入院病室

- ・5階西病棟及び6階西病棟の感染症病床（506・507・606・607号室）へ入院させる（最大4床）。
- ・4床を超える患者の受け入れ要請があった場合は、他の感染症指定医療機関での受け入れ可否につき加須保健所と相談する。**・当院で4床を超える患者を受け入れる場合：要検討**
- ・CHDF等の集中治療を必要とする場合（ECMO、PCPSは受け入れ不可）で、さらに陰圧管理を必要とする場合は、他の感染症指定医療機関での受け入れ可否につき加須保健所と相談する（ICUへの陰圧装置設置については検討課題）。
 - ・ICU管理が必要な場合は、ICU陰圧個室（最大2床）へ入院させる。

2. 入院診療

- ・外来や他病院から入院する際には、できるだけほかの患者との接触を避けるようにして病院へ誘導する。
 - ①院外入院ルートの使用（P.36 別添4 院外入院ルート参照）
 - ②院内ルート使用時（P.36 別添4 院内入院ルート参照）は、動線の確保をした上で実施（必要時アイソレーション使用）
 - 外来混雑時はなるべく院内ルートの使用を避け、感染症処置室で待機する。院内入院ルートの使用が可能になった時点で病室に誘導する。
- ・診療はICT医師が担当する。
- ・患者に対しては、飛沫感染予防策・接触感染予防策を適用する。患者のケア・診察の際は、サージカルマスク（必要時N95マスク）・ガウン・手袋を着用する。エアロゾルを発生する可能性のある手技（心肺蘇生・気管内挿管・気管吸引・咽頭ぬぐい液の採取等）の際には、ゴーグル・N95マスクを着用する。
- ・胸部X線検査はポータブル撮影とする。CT検査等が必要な場合は、夜間に行うなどできるだけ他の患者との接触を避ける。患者の移動の際は、サージカルマスクを着用させる。

5-3 入院中患者で新型インフルエンザ等が発生した場合の対応

- ・多床室に入院中の患者が新型インフルエンザを発症した場合、同室者にサージカルマスクの着用を勧め、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を実施する。
- ・基礎疾患のない医療従事者に対しては、原則、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与は行わない。
- ・病棟内でインフルエンザの集団発生を認める場合には、対策本部に連絡し対応を協議する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	27 / 39

5-4 職員の健康管理等

1. 職員が新型インフルエンザ等に罹患した場合の対応

- ・職員が、発熱等の症状を認める場合は、早めに医療機関を受診する。
- ・勤務中に症状を認めた場合は、当院の救急外来を受診する。職員が受診する場合は、ICU 課長（PHS86206）又は責任看護師（PHS86372）へ連絡する。
- ・職員が新型インフルエンザ等と診断された場合、各部署の上司に連絡する。連絡を受けた部署の上司は、感染防止対策委員長（PHS86002）又は感染対策室長（PHS86237）へ連絡し、すみやかに院内感染症発生届けを提出する。
- ・新型インフルエンザ等に罹患した場合、解熱後 2 日間の自宅療養の後、職場に復帰する（注：インフルエンザを想定して記載している）
- ・家族が新型インフルエンザ等と診断された場合でも、本人に体調不良がなければ、サージカルマスク着用の上、通常勤務可能とする。

2. 職員の出張・渡航について

- ・不要・不急の海外出張・渡航は原則禁止する。
- ・やむを得ず海外に出張・渡航する際は、渡航届を提出する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	28 / 39

【第6章 患者数が大幅に増加した場合の対応】

地域感染期において、患者数の大幅増加及び勤務可能な職員数の減少により、診療制限をする必要性が生じた場合は、事前の計画に基づき、段階的に外来診療・入院診療の制限を開始する。また、各部署は、事前の策定した業務継続計画に基づき、職員の現象に応じた対応をとる。

必要に応じ、臨時職員を募集する。また、他の医療機関への応援体制も検討する。

6-1 外来診療体制

地域感染期において、新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合は、対策本部長の指示に基づき、外来診療を段階的に縮小する。

(1) 外来診療業務を減らす方策

対策本部長は、各診療科長に外来診療縮小について、以下の依頼を発出する。

- ・慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、病状が比較的安定している患者に対して長期処方を行うなど受診する回数を減らす。
- ・慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、電話による診療により慢性疾患の状況について診断できた場合に定期処方薬の処方箋をファクシミリ等で送付する。
- ・症状がない段階で同意を得た定期受診患者や再診患者に対して、電話による診療により新型インフルエンザ等への感染の診断ができた場合に抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋をファクシミリ等で送付する。

(2) 外来診療体制について

- ・(1)での対応に伴う外来受診患者の減少及び勤務可能な職員数の減少に応じて、外来診療枠を縮小する。
- ・外来診療枠の縮小に伴い、外来担当医を再調整する。
- ・必要に応じ、新型インフルエンザ等患者の外来診療を行うチームを編成する。

(3) 広報

- ・緊急以外の外来受診は避けるようホームページ、SNS、ポスター掲示等で広報を行う。
- ・外来診療制限を行っている旨、ホームページ、SNS、ポスター掲示等で広報を行う。

6-2 入院診療体制

地域感染期において、新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合は、新型インフルエンザ等の重症患者及びその他入院診療が必要な緊急性の高い患者のための病床を確保するため、対策本部長の指示に基づき、段階的に待機入院・待機手術を控える。

(1) 入院中の患者への対応

- ・入院中の患者のうち、病状が安定しており、自宅での治療が可能な患者について、十分に説明を行った上で退院を促す。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	29 / 39

(2) 新規入院患者への対応

- ・入院予定患者のうち、事前計画に基づき一定程度の猶予がある疾患・病態の患者の新規入院を延期する。(例：事前計画のC群：予定入院、予定手術で1ヶ月程度の猶予がある患者について入院を延期する)
- ・早急な措置を要する患者や増加する新型インフルエンザ等患者に対する入院診療のため対応できなくなった他の医療機関の重症患者等については、受け入れを行う。

(3) 新型インフルエンザ等患者への対応

- ・新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合は、**〇〇病棟を新型インフルエンザ等患者専用の病棟とする。(最大50床)要検討**
- ・人工呼吸器の稼働状況を確認し、人工呼吸器治療を要する患者の受け入れ可能人数を確認する。
- ・CHDF等の集中治療を必要とする場合(ECMO、PCPSは受け入れ不可)で、さらに陰圧管理を必要とする場合は、他の感染症指定医療機関での受け入れ可否につき加須保健所と相談する(ICUへの陰圧装置設置については検討課題)。
- ・ICU管理が必要な場合は、ICU陰圧個室(最大2床)へ入院させる。

(4) 入院診療体制について

- ・入院対象となる患者の変更、職員の欠勤状況に応じ、入院担当医を再調整する。
- ・必要に応じ、新型インフルエンザ等患者の入院診療を行うチームを編成する。

(5) 広報

- ・入院診療制限を行っている旨、ホームページ、SNS、ポスター掲示等で広報を行う。

6-3 各部門における対応

未発生期及び海外発生期以降検討した診療継続計画に基づき、優先業務を継続できるよう業務量の調整、人員配置を行う。

6-4 地域全体での医療体制の確保について

地域感染期において、患者数の大幅増加及び勤務可能な職員数の減少により、診療制限をする必要性が生じる事態においては、一医療機関での対応は困難となる。

地域全体で医療体制が構築されるよう、埼玉県、利根医療圏での協議の中で、当院の役割を確認する。

(1) 病床の確保について

- ・既存の病床が満床となった場合でも、埼玉県の要請により、さらに新型インフルエンザ等の患者の入院の受け入れ要請があった場合には、**災害対策室・外来処置室**を臨時の病室とする。
- ・その際は、臨時の医療チームを構成する。また、不足する医療従事者の派遣を埼玉県に要請する。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	30 / 39

(2) 医療従事者の確保について

- ・他医療機関や埼玉県が設置する臨時の医療施設への応援要請があった場合、対策本部長は、各部署の長に対し、応需可能か確認する。
- ・住民に対する予防接種のため久喜市が実施する予防接種への応援要請があった場合、対策本部地長は、各部署の長に対し、応需可能か確認する。

【第7章 新型インフルエンザ等対策関連情報】

○新型インフルエンザ等対策関連情報の主な入手先

World Health Organization (WHO)	http://www.who.int/en/
内閣官房 新型インフルエンザ等対策	http://www.cas.go.jp/jp/influenza/
厚生労働省 感染症・予防接種情報	http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_kekaku-kansenshou/index.html
厚生労働省検疫所	http://www.forth.go.jp/
国立感染症研究所 感染症疫学センター	http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
埼玉県	http://www.pref.saitama.lg.jp/
埼玉県 感染症情報センター	https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0709/index.html
加須保健所	http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/h18/
日本感染症学会	http://www.kansensho.or.jp/
日本環境感染学会	http://www.kankyokansen.org/

【第8章 用語集】

○インフルエンザウイルス

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A型、B型、C型に大きく分類される。人でのパンデミックを引き起こすのはA型のみである。A型はさらに、ウイルスの表面にある赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という、2つの糖蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆる A/H1N1、H3N2 というのは、これらの亜型を指している。）

○新型インフルエンザ

感染症法大6条第7項において、新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいうとされている。

毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほと

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	31 / 39

んどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、急速勝大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行（パンデミック）となるおそれがある。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	32 / 39

○新感染症

感染症法第6条第9項において、人から人に伝染すると認められる疾病であって、すでに知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

○新型インフルエンザ等

感染症法6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と感染症法第6条第9項に規定する「新感染症」（ただし、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限定）をいう。

○鳥インフルエンザ

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザのウイルスが人に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症である鳥インフルエンザのウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、感染した鳥又はその死骸やそれらの内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限るとされている。また、人から人への感染は極めて稀であり、患者と長期間にわたって感染防止策をとらずに濃厚に接触した家族内での感染が報告されている。

○帰国者・接触者外来

発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有するものを対象とした外来。病原性が高い場合に（病原性が低いことが判明していない限り）設置される。新型インフルエンザ等が海外で発生した場合に設置され、各地域における発生段階が地域感染期に至った場合に中止される（設置期間は、海外発生期から地域発生早期まで）。

概ね人口10万人に1か所程度、都道府県等が地域の实情に応じて対応する医療機関を決定する。

○帰国者・接触者相談センター

発生国から帰国した者又は患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症状を有する者から、電話で相談を受け、帰国者・接触者外来に紹介するための相談センターであり、設置期間は、帰国者・接触者外来と同様に海外発生期から地域発生早期まで。

一般の相談窓口であるコールセンターとは役割が異なる（情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン p29 参照）。

○積極的疫学調査

患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療関係者等に対し、質問又は必要な調査

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6 改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	33 / 39

を実施し、情報を収集し分析を行うことにより、感染症の発生の状況及び動向、その原因を明らかにすること。感染症法第 15 条に基づく調査をいう。

○濃厚接触者

新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者（感染症法において規定される新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者）が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。

○標準予防策

感染症の有無に関わらず、すべての患者に対して標準的に行う疾患非特異的な感染対策である。すべての患者の湿性生体物質（血液・体液・排泄物・汗を除く分泌物）、傷のある皮膚、粘膜は感染の可能性がある対象として対応する。

○空気感染予防策

空気媒介性飛沫核（5 μm以下の微粒子で長期間空中を浮遊し、空気の流れにのり、広範囲に拡散する）によって伝播される病原体に感染している（あるいは感染の疑いのある）患者に適用される。患者は、空気感染隔離室（陰圧室）に隔離する。患者の移動は必要不可欠な場合のみに限定する。患者の移動が必要な場合は、患者にサージカルマスクを着用させる。患者の診療等にあたる医療従事者は N95 マスクを着用する。

○飛沫感染予防策

飛沫（5 μm以上の水分を含んだ粒子）によって伝播される病原体に感染している（あるいは感染の疑いのある）患者に適用される。飛沫は咳、くしゃみ、会話又は気管吸引などの処置により発生し、約 1m 以内の範囲で飛散する。患者は原則として個室収容する。個室が利用できない場合は、同じ病原体に感染した患者を 1つの部屋に収容する（コホート隔離）。患者の移動は必要不可欠な場合のみに限定する。患者の移動が必要な場合は、患者にサージカルマスクを着用させる。患者の診療等にあたる医療従事者は、原則としてサージカルマスク、必要に応じて手袋・ガウンを着用する。

○接触感染予防策

手や皮膚による直接接触、あるいは環境表面や患者に使用した物品との間接接触によって伝播する病原体に感染している（あるいは感染の疑いのある）患者に適用される。患者は原則として個室収容する。個室が利用できない場合は、同じ病原体に感染した患者を 1つの部屋に収容する（コホート隔離）。患者の移動は必要不可欠な場合のみに限定する。患者の移動が必要な場合は、患者の感染部位や保菌部位が覆われていることを確認する。患者あるい

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	34 / 39


は患者に隣接し汚染の可能性のある環境表面や器材に接触することが予想される場合は、手袋・ガウンを着用する。聴診器、体温計など患者に接触するものは可能な限り患者個人用とする。

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	35 / 39

別添1 診察フロー1（単発症例の場合）

I.患者受け入れ

- 1.警備室に鍵を取りに行く
- 2.スタッフルート（前室入り口）を解錠
- 3.医療従事者は防護具サージカルマスク（状況によってはN95マスク）を着用して待合室および診察室に患者を誘導する
- 4.患者は感染症入り口から誘導する
必要時患者ルート③を解錠して誘導する
（一般患者との接触リスクが高まるため可能な限り③は解錠しない）
- 5.患者・家族にはサージカルマスクを着用するよう指導する



II.診察

- 1.診察室で行う 医療従事者は全員サージカルマスク（状況によってはN95マスク）を着用
- 2.咽頭拭い液の採取時は、ゴーグル・N95マスク・ガウン・手袋を着用する
- 3.処置が必要な場合は処置室で行う

III.会計・処方

- 1.会計・処方は待合室で行う

IV.診察終了後

- 1.感染症出口から患者を退室させる
- 2.使用した物品を片付ける
- 3.空調はONのままにしておく
- 4.「室内換気中」の掲示に換気時間(患者退室後30分)を記入して前室に掲示しておく

V.必要人員

- 1.医師1名 診療
- 2.看護師2名 診療介助・外回り（他部署との連絡調整・検体搬送など）
- 3.薬剤師1名 処方および説明
- 4.事務員2名 患者対応（領収作業など）・外回り（請求書発行・払込など）


社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	36 / 39

別添1 診察フロー2（複数症例いる場合）

受付
処方・会計

I.患者受け入れ

- 1.警備室に鍵を取りに行く
- 2.スタッフルート（前室入り口）を解錠
- 3.医療従事者は防護具サージカルマスク（状況によってはN95マスク）を着用して待合室および診察室に患者を誘導する
- 4.患者は入り口前で受付後、感染症入り口から誘導する
必要時患者ルート③を解錠して誘導する
（一般患者との接触リスクが高まるため可能な限り③は解錠しない）
- 5.患者・家族にはサージカルマスクを着用するよう指導する



II.診察

- 1.診察室で行う 医療従事者は全員サージカルマスク（状況によってはN95マスク）を着用
- 2.咽頭拭い液の採取時は、ゴーグル・N95マスク・ガウン・手袋を着用する
- 3.処置が必要な場合は処置室で行う

III.会計・処方

- 1.会計・処方は感染症出口の外で行う（基本的に会計は後日行う）

IV.診察終了後

- 1.感染症出口から患者を退室させる
- 2.使用した物品を片付ける
- 3.空調はONのままにしておく
- 4.「室内換気中」の掲示に換気時間(患者退室後30分)を記入して前室に掲示しておく

V.必要人員

- 1.医師1名 診療
- 2.看護師3名 診療介助・外回り（他部署との連絡調整・検体搬送など）
- 3.薬剤師1名 処方および説明
- 4.事務員2名 患者対応（領収作業など）・外回り（請求書発行・払込など）

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	37 / 39

別添 2 定数物品一覧表

定数物品一覧表 感染症診察室

	物品名	定数	チェック
診療グッズ	聴診器	1	<input type="checkbox"/>
	体温計	1	<input type="checkbox"/>
	フェイスカバー	200	<input type="checkbox"/>
	ペンライト	1	<input type="checkbox"/>
	ボールペン	2	<input type="checkbox"/>
	油性マジック	1	<input type="checkbox"/>
インフルエンザ検査用品	インフルエンザ検査用綿棒	20	<input type="checkbox"/>
	ビニール袋(検体を収納)	100	<input type="checkbox"/>
	検査伝票	20	<input type="checkbox"/>
処置グッズ	点滴 ST1 500ml(薬剤部)		<input type="checkbox"/>
	手指消毒薬(薬剤部)		<input type="checkbox"/>
	輸液セット	10	<input type="checkbox"/>
	延長チューブ	10	<input type="checkbox"/>
	サージ口22G	10	<input type="checkbox"/>
	サージ口24G	10	<input type="checkbox"/>
	翼状針22G	10	<input type="checkbox"/>
	血算スピッツ	10	<input type="checkbox"/>
	生化学スピッツ	10	<input type="checkbox"/>
	名前ラベル	20	<input type="checkbox"/>
	点滴固定テープ	10	<input type="checkbox"/>
	10mlシリンジ	10	<input type="checkbox"/>
	注射針22G	10	<input type="checkbox"/>
	駆血帯	1	<input type="checkbox"/>
酸素マスク	2	<input type="checkbox"/>	
鼻孔カニューレ	2	<input type="checkbox"/>	
衛生材料	フル防護キット	1箱	<input type="checkbox"/>
	N95マスク	1箱	<input type="checkbox"/>
	サージカルマスク	1箱	<input type="checkbox"/>
	プラスチックグローブ(S・M・L)	各1箱	<input type="checkbox"/>
	酒精綿	1箱	<input type="checkbox"/>
	手指消毒用エタノール	3本	<input type="checkbox"/>
	アイシールド(フレーム)	10	<input type="checkbox"/>
	アイシールド(シシ面)	20	<input type="checkbox"/>
	ビニールエプロン	1箱	<input type="checkbox"/>
	シャワーキャップ	1	<input type="checkbox"/>
	消毒剤	2	<input type="checkbox"/>
	ティッシュ	1箱	<input type="checkbox"/>
ペーパータオル	2	<input type="checkbox"/>	
ティッシュ	1	<input type="checkbox"/>	
その他	感染性廃棄ボックス	3箱	<input type="checkbox"/>
	PPE脱着手順マニュアル(発熱外来用)の掲示		<input type="checkbox"/>
	対応一覧表	1	<input type="checkbox"/>
	温度板	2	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	38 / 39

別添3 入院対応フロー


I. 対応スタッフは、サージカルマスク（状況によって N95 マスク）着用

（入室前に着用・*退室後全て廃棄）

*インフルエンザは接触感染の可能性もあるため、サージカルマスクも外す度に廃棄

II. 必要物品

- ①PPE サージカルマスク（N95 マスク）・手袋・ガウン・ゴーグル
- ②感染性廃棄ボックス（プラスチック）
- ③アルコールディスペンサー（手指衛生）
- ④サージカルマスク廃棄用ボックス



III. PPE 着用手順

①病室前に PPE を設置し、病室前で着用

手指衛生後、ガウン→サージカルマスク→ゴーグル→手袋の順で着用

IV. PPE 脱着手順

②病室内で手袋→手指衛生→ゴーグル→ガウンを脱ぐ

③手指衛生

④病室を出てからサージカルマスクを外しボックスに廃棄

⑤手指衛生

V. 環境整備・物品の管理方法については、標準予防策＋空気・飛沫・接触感染予防策を実施する（物品は可能な限りシングルユース製品を使用する）

社会福祉法人 ^{恩賜財団} 済生会支部埼玉県済生会加須病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル K-7：新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画 2022.6改訂版		
文書番号	感対-共手-マニュアル K-7-2-230801	ページ	39 / 39

別添 4 入院ルート

I. 病室

1. 506・507・606・607号室の空床ベッドに入院
 2. 陰圧機能を作動させる（詳細は院内感染防止対策マニュアル M-1：陰圧病室運規定参照）
- ※ICU 個室は全て陽圧換気のため入室は不可

II. 搬送ルート

以下の2ルートを使い、南口エレベーターで病室に移動する

ルート1（院外入院ルート）・・・通常使用

ルート2（院内入院ルート）・・・重症患者搬送時。搬送前に周辺患者を退避

